

# DRÆN I TROMMEHINDEN (TUBULATION)


(version marts 2025)

Jeres barn har fået tid til at få lagt dræn i trommehinden i **fuld bedøvelse**.

**Endeligt tidspunkt for operation oplyses dagen før på sms.**

## Dræn i trommehinden

Anlæggelse af dræn i trommehinden er en behandling, hvor man ved at placere et lille rør (dræn) i trommehinden kan lindre dit barns symptomer på væske i mellemøret. Der lægges dræn, såfremt dit barn er generet af smerter og urolig søvn, og/eller fordi væsken i mellemøret forsinket sproglig udvikling grundet hørenedsættelse. Det kan også være at dit barn har tilbagevendende akutte mellemøre-betændelser med feber og smerter.



## Væske i mellemøret (MØ)

MØ er et hulrum på indersiden af trommehinden og ligger mellem det ydre øre og det indre øre. I MØ sidder kroppens tre mindste knogler, som leder lyden fra trommehinden til det indre øre. I MØ skal der være luft. Såfremt der er væske eller betændelse bevæger trommehinden sig ikke frit og hørelsen forringes. Dette kan også give ubehag når

barnet ligger ned. Disse gener kan fjernes ved at lægge dræn i trommehinden.

De fleste børn oplever at få væske i MØ i forbindelse med forkølelse. Dette er ofte forbigående, men hos nogle børn forsvinder væsken ikke af sig selv, og disse børn kan have glæde af at få lagt dræn i trommehinden.

Idet tilstanden ofte går over af sig selv, vil I typisk blive tilbudt en observationsperiode på 1-3 måneder inden barnet tilbydes at få lagt dræn

Hos nogle børn skyldes væsken i mellemøret at øretrompeten (det eustachiske rør) er lukket pga. børnepolypper. I disse tilfælde kan barnet have fordel af at få fjernet børnepolypperne. Dette kræver dog at barnet er ældre end 2 år og vejer over 12,5 kg

## Om operationen

Selve anlæggelsen af dræn foregår, mens barnet sover og varer kun ganske kort. Herefter bliver barnet vækket igen og flyttet til et opvågningsleje, hvor der er en opvågningsassistent tilstede, der sammen med jer observerer barnet, til det er helt vågent og I kan tage hjem. Barnet kan som udgangspunkt komme i institution dagen efter. Såfremt dit barn er i behandling med astmamedicin (inhalator: den orange-brune og den blå), skal I medbringe disse.

## Før operationen

Hvis barnet er sygt på operationsdagen, bedes I ringe afbud på telefon 4817 0500.

## Livsvigtige fasteregler

Barnet skal faste (må ikke spise) i **6 timer** op til det aftalte operationstidspunkt. Det er tilladt at drikke klare væsker (sød saft og vand) **indtil 2 timer før** operation. Barnet må **IKKE** drikke mælk eller juice.

De sidste 2 timer inden operation må barnet **IKKE** få noget at drikke

Der må ammes indtil 4 timer før operationen.

## Om bedøvelsen

I klinikken på dagen møder I vores narkoselæge, som forestår selve bedøvelsen. Under operationen sikrer narkoselægen sig, at barnet sover trygt og godt og er smertedækket under indgrebet.

Se videoen [Finn skal bedøves](#)

## Efter operationen

Barnet har som udgangspunkt ikke smerter, men ved behov kan der gives panodil efter vægt.

Der kan løbe væske fra ørerne. Dette kan starte lige efter operationen eller langt senere. Flåd er tegn på at drænene virker og gør ikke ondt.

Såfremt øret flyder mere end to dage, skal I dryppe med de øredråber, der er lagt på receptserver i forbindelse med operationen. Flyder det mere end 5 dage kontaktes klinikken.

## Forholdsregler efter operation

I skal møde til en kontrol ca. 14 dage efter operation.

Herefter kontrolleres barnet hver 6. måned indtil drænene er faldet ud igen. Hvis ikke drænene falder ud af sig selv, fjernes de efter tre år.

Husk at når barnet har dræn, skal I kontakte klinikken, såfremt der er mistanke om problemer med ører/dræn. Børn med dræn må gerne gå i svømmehal og behøver ikke at bruge ørepropper eller pandebånd, men skal blot undgå at dykke dybere end 1 meter. Vi anbefaler dog at I venter med at komme i svømmehal til en uge efter operationen.

Med venlig hilsen  
Wærsted Øre-Næse-Hals Allerød

Telefon: 4817 0500  
Der kan lægges afbudsbesked på telefonsvarer hele døgnet.